

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BẮC KẠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *2304* /UBND-KT

TP. Bắc Kạn, ngày *24* tháng 11 năm 2021

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp
phòng chống và xử lý khi xảy ra dịch
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Kính gửi:

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường.

Trong thời gian qua, công tác phòng, chống và xử lý dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã được các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, đặc biệt các tổ chức, cá nhân chăn nuôi đã thực hiện việc khai báo, tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo quy định. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế cho thấy vẫn còn một số ít các đơn vị, các chủ hộ chăn nuôi thực hiện việc khai báo lợn bị mắc bệnh không kịp thời, biện pháp tiêu hủy, quy cách hố chôn,... chưa đảm bảo đúng theo quy định.

Để thực hiện tốt việc phòng, chống và xử lý dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đúng quy định, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp phần ổn định tình hình dịch bệnh, tập trung cho công tác tái đàn lợn. UBND thành phố đề nghị Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và UBND các xã, phường thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Văn bản số 342/UBND-KT ngày 19/3/2019 của UBND thành phố về việc hướng dẫn lấy mẫu bệnh phẩm và tiêu hủy lợn bệnh Dịch tả Châu Phi. Đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn lợn, nhằm phát hiện sớm các ổ dịch, xử lý kịp thời, không chểnh mảng để lây lan ra diện rộng.

2. Thực hiện các biện pháp khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi tại vùng đang có dịch và vùng chưa có dịch để hạn chế thấp nhất việc lây lan mầm bệnh.

3. Tuyên truyền cho người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, các giải pháp phòng chống dịch bệnh, cần báo cáo Thú y viên xã, phường sớm tại ngay khi lợn có biểu hiện ốm để có biện pháp chữa trị và xử lý kịp thời.

4. Thực hiện tiêu hủy lợn bị dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, cụ thể:

4.1. Nguyên tắc tiêu hủy

- Phải làm chết động vật bằng điện hoặc phương pháp khác, hạn chế không dùng các biện pháp như đánh, đập... làm máu và các chất thải ra môi trường làm lây lan dịch bệnh.

- Địa điểm tiêu hủy: Theo hướng dẫn của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, ưu tiên chọn địa điểm tiêu hủy tại khu vực chăn nuôi có động vật mắc bệnh hoặc địa điểm thích hợp khác gần khu vực có ổ dịch.

- Phương tiện, dụng cụ sử dụng để vận chuyển phụ phẩm và sản phẩm của lợn đến địa điểm tiêu hủy phải có sàn kín, được vệ sinh, khử trùng tiêu độc trước và sau khi vận chuyển đến địa điểm tiêu hủy; người tham gia vào quá trình tiêu hủy lợn bệnh, nghi lợn bệnh cần phải thực hiện vệ sinh, sát trùng để tránh làm lây lan mầm bệnh.

4.2. Biện pháp tiêu hủy

- Biện pháp chôn lấp.

- Biện pháp đốt: Đốt bằng lò chuyên dụng hoặc đốt thủ công bằng cách đào hố, cho bao chứa xác động vật, sản phẩm động vật vào hố và đốt bằng củi, than, rơm rạ, xăng, dầu,...sau đó lấp đất và nện chặt.

4.3. Vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đến địa điểm tiêu hủy

- Trường hợp địa điểm tiêu hủy ở ngoài khu vực có ổ dịch, xác động vật, sản phẩm động vật phải được cho vào bao, buộc chặt miệng bao và tập trung bao chứa vào một chỗ để phun khử trùng trước khi vận chuyển; trường hợp động vật lớn không vừa bao chứa phải sử dụng tấm nilon hoặc vật liệu chống thấm khác để lót bên trong (*đáy và xung quanh*) thùng của phương tiện vận chuyển.

- Phương tiện vận chuyển xác động vật, sản phẩm động vật phải có sàn kín để không làm rơi vãi các chất thải trên đường đi.

- Phương tiện vận chuyển xác động vật, sản phẩm động vật phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc theo hướng dẫn của trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trước khi vận chuyển và sau khi bỏ bao chứa xuống địa điểm tiêu hủy hoặc rời khỏi khu vực tiêu hủy.

4.4. Quy cách hố chôn

- Địa điểm: Hố chôn phải cách nhà dân, giếng nước, khu chuồng nuôi động vật tối thiểu 30m và có đủ diện tích; nên chọn nơi chôn trong vườn (*vườn cây ăn quả hoặc láy gỗ*).

- Kích cỡ: Hố chôn phải đủ rộng phù hợp với khối lượng động vật. Sản phẩm động vật và chất thải cần chôn. Ví dụ: Càn chôn 01 tấn động vật, hố chôn cần có kích thước là chiều sâu 1,5-2m x chiều rộng 1,5-2m x chiều dài 1,5-2m.

4.5. Các bước chôn lấp

Sau khi đào hố, rải một lớp vôi bột xuống đáy hố theo tỷ lệ khoảng 01kg vôi/m², cho bao chứa xuống hố, phun thuốc sát trùng hoặc rắc vôi bột lên trên bề mặt, lấp đất và nện chặt; yêu cầu khoảng cách từ bề mặt ao chứa đến mặt đất tối thiểu là 0,5m, lớp đất phủ lên trên bao chứa phải dày ít nhất là 1m và phải cao hơn mặt đất để tránh nước chảy vào bên trong gây sứt, lún hố chôn. Phun thuốc sát trùng khu vực chôn lấp để hoàn tất quá trình tiêu hủy.

4.6. Quản lý hố chôn

- Hố chôn xác động vật phải có biển cảnh báo người ra vào khu vực.
- UBND các xã, phường có trách nhiệm quản lý, kiểm tra định kỳ và xử lý kịp thời các sự cố sụt, lún, xói mòn, rò rỉ, bốc mùi của hố chôn.
- Địa điểm chôn phải được đánh dấu trên bản đồ, ghi chép và lưu giữ thông tin tại các xã, phường.

4.7. Trường hợp thuê các tổ chức, cá nhân khác thực hiện tiêu hủy, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tổ chức giám sát việc thực hiện bảo đảm tuân thủ kỹ thuật theo quy định.

Với nội dung trên, đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện./

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Như kính gửi;
- Lãnh đạo UBND TP;
- Phòng Kinh tế TP;
- Trung tâm VH TT & TT TP;
- Lưu: VT.



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Duy Diệp